Sophos Endpoint Security Console 5.0 安裝步驟

Version:5.0

在安裝完成後,必須先連上Sophos 網站更新病毒碼資料庫,所以請務必確認網路可以連上Internet。(下載時間 取決於網路頻寬)
請準備一台"Pure"的Windows Server 2003 或 2008 用來安裝Sophos Console:
CPU需求: 2.0 GHz 以上 (此為MS SQL 2008 Express建議値)
記憶體需求: 2 GB (此為MS SQL 2008 Express建議値)
在安裝Sophos Endpoint Console之前,必須先確定:

主機名稱(Hostname)
IP address
帳號密碼
這三項資訊不再更動,安裝後請勿再做修改!!
安裝前必須先安裝DotNet FrameWork3.5、Windows Installer 4.5。

1. 從<u>http://downloads.sophos.com/dt/wwwreq/sec_50_sfx.exe</u>下載安裝檔置。安裝前以Local

| 派 的電腦 | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|
| です 資源回收前 sec_50_stx.exe | | |
| | | ✓ FastStone Capture - × □ □ 八 E 図 後・ |
| sdp_10_sdx | | |
| sec_40_sfx.exe | | |
| sec_45_stx.exe | | |
| WindowsSer | | |
| dotnettix35.exe | | |
| FestShone Capture | | |
| | | 😹 🔞 📈 下午 04:50 |
| | 開啓檔案 - 安全性警告 | |
| | 是否要執行這個檔案? | |
| | 名稱: sec_50_sfx.exe | |
| | 發行者: <u>Sophos Limited</u> | |
| | 短空、應用作44% 來自,CADocuments and SettingsAdministratorA真面 | |
| | | |
| | 執行化 取消 | |
| | ▶ 開啓這個檔案前一定要先詢問(图) | |
| | 雖然來自網際網路的檔案可能是有用的,但是這個檔案類型 有可能會傷害您的電腦。請只執行來自您所信任發行者的軟 體。有什麼樣的風險? | |
| | | |

Administrator(Workgroup)或Domain Administrator(有AD時) 帳號登入。雙擊執行sec_50_sfx.exe

2. 請依照預設路徑解壓縮至C:\sec_50下後執行Install(依據OS元件套件需安裝或更新,本安裝程式會

| OPHOS | This download installs Sophos Enterprise Console 5.0 and |
|-------|--|
| | Sophos Update Manager 1.3 This allows you to deploy and manage Sonhos Endpoint Security |
| | and Control across your network for: |
| | Windows 2000 or later |
| | Windows 95/98 and Windows NT 4.0 SP6a |
| | Mac OS X |
| | LITIUX |
| | ONIXINEIVAIE |
| | See the release notes for full system requirements. |
| | |
| | Destination folder |
| | c:\sec_50 |
| | Installation progress |
| | |
| | |
| | |

| Extracting ServerIn Extracting ServerIn Extracting ServerIn Extracting ServerIn Extracting ServerIn Extracting ServerIn | nstaller\DB\Core\Dro nstaller\DB\Core\Inst nstaller\DB\Core\Inst nstaller\DB\Core\Res nstaller\Res\EULA.rtf nstaller\pre-regs\dotN | pDBEx.bat allDB.bat allDBEx.bat toreDB.bat etFramework\dotnetfx35 | 5.exe |
|--|---|---|-------|
| Destination folder | | | |

自動安裝或提示,本文件以Microsoft Server 2003 為範例)



3.開始安裝Sophos Enterprise Console →下一步 4.點選我接受該授權合約中的條款→下一步

| 5 | | |
|--|---|---|
| SOPHOS END USER LIC | ENSE AGREEMENT | |
| Please read carefully the fo Agreement between Sopho the Products defined below breaking the seal on the sof otherwise using the Produc Licensee has read, underst terms of this License Agree | Ilowing legally binding License s and Licensee (as defined below) for the By selecting the accept option, ftware package or installing, copying or tts, Licensee acknowledges that the bound by the sement. If Licensee does not agree with | • |

| 式 | |
|-----------|-----------------|
| | d |
| | |
| | |
| | |
| 飲體的更新與通訊。 | |
| | |
| | |
| | |
| | H rr Sch |
| | 就體的更新與通訊。 |

5. 安裝三個原件→下一步

6.系統屬性檢查,若有警告或錯誤,近行除錯或修改→下一步

| Sophos Enterprise Console 5.0.0 安装程式 | |
|---|--------------|
| 系統屬性檢查 Sophos Enterprise Console 已檢查您系統的內容。 | L II |
| ●本公司建議至少使用 2 GB RAM 的記憶體,效果最佳。 ✓ 您是此台電腦上的系統管理員。 | * |
| ✓ 此台電腦的操作系統受 Sophos 支援。 ✓ 操作系統已經啓動。 ✓ 雷腦瀏覽器服務正在執行。 | |
| ✓ 電腦名稱不得超過 15 個字元。 | |
| ✓ 電腦僅有一個網路卡。 ✓ 無需重新啓動此台電腦。 ✓ 操作系統可支援超過 5000 台用戶端電腦。 | T |
| 如欲瞭解相關資訊,請參閱知識庫文章第113945號(英文)。 | |
| | . मित्र%क्षे |

| 📶 Sophos Enterprise Console 5.0.0 安装程式 | × |
|---|----------------|
| 目的地資料夾 按一下「下一步」安裝到此資料夾,或按一下「變更」安裝到不同的 來。 | |
| 將選取的元件安裝至: | |
| C:\Program Files\Sophos | 變更(<u>с</u>) |
| | |
| 所需磁碟空間:410.19 MB | |
| 可用磁保空間・23.34 68 | |
| <上一步图 下一步 (1) > | 取消 |

7.安裝路徑(**建議使用預設路徑)→**下一步

8.輸入資料庫的使用者帳號密碼(建議使用本機管理者,有AD就用Domain管理者)→下一步

| 資料庫詳細資訊 北京落方面料庫的 | onsole 5.0.0 安裝程式 | |
|----------------------------|--|------------------------|
| | ////////////////////////////////////// | |
| 選取您本電腦上S | ophos 資料庫使用的 SQL Server 執行 | 行個體。 |
| ○ 使用現有執行(| 固體(E): | _ |
| 建立名稱為「 | iOPHOS」的執行個體(C) | |
| 指定存取資料庫的 <u>號</u> 。 |)使用者帳號。如欲瞭解更多資訊, | •諸參閱 <u>交章第 113954</u> |
| | | |
| 使用者名稱(U): | OLI\Administrator | 瀏覽(<u>R</u>) |
| 使用者名稱(U): 密碼(P): | OLI\Administrator ******* | 瀏覽(<u>R</u>) |

| 📶 Sophos Enterprise Console 5.0.0 安装程式 | × |
|---|----|
| 通訊設定 諸選取通訊埠來連上管理伺服器。 | 11 |
| 輸入管理主控台將使用 HTTP 來連上管理伺服器的通訊埠: | |
| 如欲瞭解相關資訊,諸參閱 <u>知識庫文章第 114182 號(英文)</u> 。 | |
| 埠號(內:(例如:80) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <u>《上一步图】 下一步图)</u> 取 | 消 |
| 通訊設定→下一步 | |

| 指定 Sophos Update Manager 的帳到 | 拢詳細資訊。 | |
|---|---------------------------|----------------------|
| Sophos Update Manager 係在您網路 | 格上下載、傳布更新軟體 | 的元件。 |
| 指定端點預設使用的現有使用者名 | 名稱與密碼,來連上 Soph 客碼不得戀軍。 | ios Update Manager « |
| MU SAUKTORVERSUSE (SEA PLAE UKTOR 24.7 | LINO I HE SCOL | |
| 如欲瞭解相關資訊,請參閱知識 | <u>庫交章第 113954 號 (英交</u> | <u>)</u> • |
| 如欲瞭解相關資訊,諸參閱 <u>知識[</u> 使用者名稱(U): | <u>庫文章第 113954 號 (英文</u> | D.• |
| 如欲瞭解相關資訊,諸參閱 <u>知識</u> 使用者名稱(<u>U</u>): OLI\Administrator | <u>庫文章第 113954 號 (英</u> 文 | 〕。 瀏覽(<u>R</u>) |
| 如欲瞭解相關資訊,諸參閱 <u>知識</u> 使用者名稱(U): OLI\Administrator 密碼(P): | <u>庫文章第 113954 號 (英</u> 文 | 〕。 瀏覽(<u>R</u>) |
| 如欲瞭解相關資訊,諸參閱 <u>知識</u> 使用者名稱(U): OLI\Administrator 密碼(P): ******* | <u>庫文章第 113954 號 (英</u> 交 | 〕。 瀏覽(<u>R</u>) |

10.Sophos Update Manager 憑證設定(建議使用本機管理者,有AD就用Domain管理者)→下一步

| 📶 Sophos Enterprise Console 5.0.0 安装程式 | × |
|---|-------|
| Sophos 意見回顧 諸仔細閱讀以下內容。 | |
| Enterprise Console 會每週向 Sophos 傳送通報。此項報告將顯示您網路上受 受管理電腦的數目,以及關於操作系統與使用中 Sophos 產品的相關資訊。 | 管理與未 |
| 報告不會顯示個人或特定電腦。除非您向 Sophos 提供 Sophos 下載使用者名 聯繫電子郵件位址,否則 Sophos 不會使用報告顯示您的電腦。 | 3稱與/或 |
| 您可藉由變更您的 Enterprise Console 設定,随時停止傳送報告。 | |
| <mark>Ⅰ□ 裁同意(A)</mark> | |
| | |
| | |
| <u> < 上一步</u> (B) 下一步 (B) > | 取消 |

11.客戶意見調查,如不需要取消打勾→下一步

| ×1 | 陸偏安裝 安裝程式即將進行安裝程序。 | 1 |
|----|--|---|
| | 點選「安裝」開始進行安裝程序。 | |
| | 如欲檢視或管理您任何安裝設定,諸按一下「上一步」。 | |
| | 點選「取消」退出安裝程式。 | |
| | 諸注意:一項名為「SOPHOS」的 SQL Server 執行個體,將在安裝過程中建立。 | |
| | < 上一步(B) 安装(1) 取 | 省 |

12.安裝

| a | 正在安裝 Sophos Enterprise Console,請稍待片刻。 |
|-------|---|
| N. S. | 此項操作將耗費數分鐘。 |
| | 狀態: 正在安裝元件:Microsoft Message Queuing |
| | |
| | |
| | |

13.安裝時大約 15~20 分 14.安裝完畢

| 📶 Sophos Enterprise Console 5.0.0 安裝程式 🛛 🛛 🔀 | | |
|--|--|--|
| SOPHOS | 完成安裝 Sophos Enterprise Console 5.0.0 | |
| | 已成功安装 Sophos Enterprise Console 5.0.0 | |
| | 如欲確保 Sophos Enterprise Console 正常運作,您需要 進行登出。 | |
| | 如欲現在登出,諸點選「完成」。如欲稍後登出,諸取 消勾選以下方塊,然後點選「完成」。 | |
| | ▼ 立即登出(1) | |
| | <上一步(B) 完成 取消 | |

15. 打開Console \rightarrow 下一步 \rightarrow 輸入使用者帳號及密碼 \rightarrow 請輸入License \rightarrow 下一步

| <mark>個) Sophos Enterprise Co</mark> 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V | nsole ') 動作(A) 群組(G) 策略(P) 事件() | Ⅳ) 預約下載(3) 工具(T) 說明(H) | × |
|--|---|--|-------------------|
| 🔎 搜尋電腦 🔍 🖷 | 建立群组 🥥 檢視編輯策略 💟 | 防護 🧿 更新管理員 🝚 儀表板 🚺 | 文 報告 🛛 Sophos NAC |
| 電腦 | 產生整元的雷腦 | 策略 | <u> </u> |
| <u>受管理</u> 未受管理 已連線 所有 | SOPHOS 歡 | 迎使用下載安全防護軟體精靈 | 0% |
| | 此項的附種與 | 铜精靈將引導您完成下載程序,並自動更新 訪護軟體。您將需要使用Sophos 所提供的使 掉密碼。 | 您需要 用者名 |
| | 如资 | ☆繼續進行,諸點選「下一步」。 | |
| 群組 | | | 此層級以下 |
| ⊡ 📑 sophos20 | | <上一步(3) 下一步(N) > | 取消 │防火牆詳細資訊 № ↓ ▶ |
| 策略 | | | |
| ₽ <mark>父</mark> 更新 | <u>.</u> | | |
| Cophos Enterprise Co | nsole | | 0/1 🔽 |
| | 建立群组 📿 檢視編輯策略 💟 | () 預約下載(2) 工具(1) 説明(1) 防護 🕝 更新管理員 🍚 儀表板 (| 💊 報告 🖽 Sophos NAC |
| 電腦 | 產生整示的雷腦 | 策略 | - |
| <u>受管理</u> 未受管理 | ▶ 載安全防護軟體精靈 輸入 Sophos下載帳號詳細資訊 請輸入您 Sophos 下載帳號的 | l 詳細資訊。 | 0% |
| <u>」 所有</u> | 更新軟體將透過 Sophos 網站下載 名稱與密碼。 | :。請輸入 Sophos 在您的許可櫂憑證中,所 | f提供的使用 |
| | 使用者名稱(U): ESAIU92N3Y | #4777 (m) | |
| | 密碼(P): □ 透過 Proxy 伺服器存取 Sophos | - 经更(C) s(A) | |
| | Proxy 詳細資訊 | | |
| | 使用者名稱(S): | 埠()· 10 | 0% |
| | 密碼(W): | 變更(出) | |
| 群組 | | | 此層級以下 |
| m 📥 solungo | | <上一步图 下一步图> | |
| | - DOLUODO | | |
| 策略 | | | |
| | ÷ 🖳 🔤 | | |

| 16. | 選擇用戶所要管理防護的作業系 | 系統 → 下一 | 步 | | |
|-----|--|-----------------|------------|----------|----|
| 下非 | 钱安全防護軟體精靈 | | | X | |
| | 選擇平台 選取您要在網路上防護的平台。 | | | | |
| | 平台(P): | | | | |
| | Windows 9x Windows 2000 and above MAC OS X 10.4+ Coloria 0(10,000,000) | | | • | |
| | Solaris 9/10 (SFARC) Solaris 9/10 (INTEL) Linux HP-UX (IA64) 11.23+ | | | | |
| | AIX (PowerPC) 5.3+ | | | | |
| | , 若要讓初步下載速度增至最快,請僅選擇, 設定。 | 您現在需要的軟劑 | 豐。您可稍後再變 | <u> </u> | |
| | | <上─步(B) [| 下一步(N) > | 取消 | |
| 17. | 若要從AD中匯入群組資料夾, | 請打勾選擇, | 若無請選擇 | 下一步完成 | 安裝 |
| N | 成女主防護軟體積靈 | | | | X |
| | 從 Active Directory 匯入電腦 從 Active Directory 建立群組或匯入電 | 11 80 ∘ | | Li | |
| | 選取此選項並點選「下一步」,將匯入 內的電腦。此項操作將耗費若干時間。 | 您的 Active Direc | tory 容器結構以 | 以及那些容器 | |
| | 🔲 為您的電腦設定群組 (如果: | 您使用 Active Dir | ectory)(S) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 下載安全 | 防護動 | 的结索 |
|---------|-----------|------------|
| 14432.1 | H) 92 4V1 | 52.404 XXX |

| | 完成下載安全防護軟體精靈 |
|--|--|
| | 您已經成功下載安全防護軟體精靈。 |
| | 您可使用 Sophos Enterprise Console 來安裝、管理您網 路中電腦的軟體。 |
| | □ 顯示如何配置 Sophos Enterprise Console 的進一步 □ 資訊。 |
| | 如欲關閉此項精靈,請點選「完成」。 |
| | <上一步(B) 完成 取消 |
| 18. 完成後,若安裝無誤 | 且帳密正確即會進行下載更新此時系統會顯示【下載二位元】 |
| 📶 Sophos Enterprise Console | X |
| 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 動 | 作(A) 群組(G) 策略(P) 事件(N) 預約下載(S) 工具(T) 說明(H) |
| 🔎 搜尋電腦 🔵 🚋 建立 | 群组 💿 枪視燈輻簧筋略 🔽 防護 📲 端點 📿 儀表板 💦 報告 🎞 Sophos NAC |
| | |
| 軟體預約下載 第 | 「増」「更新管理員 |
| 軟體預約下載 <u></u> 全議版本 | Image: Particular and Particular |
| 軟體預約下載 <u></u> 業 業 | Image: Control of the second seco |
| 軟體預約下載 | 通知 通知 通知 通知 通知 通知 時增 更新管理員 重腦名稱 ▲ 極示 結遇 上次更新 下載點整 原告 ● DC3 |
| 軟體預約下載 <u></u> (1) 建議版本 | 一種將各種 ● < |
| 軟體預約下載 <u></u> 建議版本 | 更新管理員 更膨名稱 些示 措證 上次更新 下載狀態 配置 更C3 尚未 下載二位元 符合 |
| 軟體預約下載 <u>第</u> ■ | 正常的 正常的 正常的 正常的 正常的 正常的 「「」」」 一 一 一 一 一 「」」」 一 一 一 一 一 「」」」 一 一 一 一 一 「」」」 一 二 二 二 二 「」」」 一 二 二 二 二 「」」」 二 二 二 二 二 「」」」 二 二 二 二 二 「」」」 二 二 二 二 二 「」」 二 二 二 二 二 「」 二 二 二 二 二 「」 二 二 二 二 二 |
| 軟體預約下載 第 建議版本 19.下載完成後會顯示更新 | 更新管理員 更影名稱 些示 措證 上次更新 下載狀態 配置 面比 面未 下載二位元 符合 |
| 軟體預約下載 | 正式 正式 正式 正式 正式 所営 更新管理員 重脳名稱 極示 措調 上文更新 下載狀態 配置 DC3 尚未 下載二位元 符合 |
| 軟體預約下載 業 建議版本 19.下載完成後會顯示更新 ③ Sophos Enterprise Console 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 動作 | 正常 正常 正常 正常 世新管理員 重脳名稱 整示 諸盟 上次更新 下載狀態 配罢 ● DC3 尚未 下載二位元 符合 |
| 軟體預約下載 筆議版本 19.下載完成後會顯示更系 ③ Sophos Enterprise Console 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 動作 一 搜尋電腦 | 正式 正式 正式 正式 正式 所增 更新管理員 |
| 軟體預約下載 兼議版本 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 | P#M PMM PMM PMM PMM PMM PMM ■新管理員 ■職名編 回去 下載以降 ●新新日期 ■ □ □ #新新日期 ▲ ■ □ F(A) 群組(0) 策略(P) 事件(N) 預約下載(S) 工具(T) 說明(H) ■ |
| 軟體預約下載 建議版本 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成後會顯示更系 19.下載完成本 | Pátří (G) 策略(P) 事件(N) 預約下載(S) 工具(T) 說明(H) 評組 ● 「「」」」」 評組 ● 「」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 |
| 軟體預約下載 第 建議版本 19.下載完成後會顯示更系 ③ Sophos Enterprise Console 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 動作 搜尋電腦 建立 軟體預約下載 第 建議版本 | 正式 正式 正式 正式 正式 「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 |
| 軟體預約下載 建議版本 19. 下載完成後會顯示更系 | 所習 更新管理員 重脳名稱 堅示 錯誤 上次更新 下載以態 第新日期 ● ● ● ● 「(4) 群組(G) 策略(P) 事件(N) 預約下載(S) 工具(T) 說明(H) ● ● ● 詳細 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |

X

| 20. 點選上面端點切換爲管理介面 | |
|---------------------------------------|--|
| 📶 Sophos Enterprise Console | |
| 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 動作(A) 帮 | 組(G) 策略(P) 事件(N) 預約下載(S) 工具(T) 說明(H) |
| 🔎 搜尋電腦 🔍 🚔 建立群組 🤇 | 🗋 檢視 結輯策略 🔍 防護 👩 更新管理員 🝚 儀表板 💊 報告 🚻 Sophos NAC |
| 群組 | 檢視: ▼ 所有電腦 |
| □ <mark>■</mark> DC3 | <u> </u> |
| | ■ 電腦名稱 ▲ 策略遵循狀態 更新 警示與錯誤 讀取掃描 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ************************************* |
| 策略 | |
| ▣ 😋 更新 | |
| 由···· (→) 防病毒與 HIPS | |
| | |
| □ | |
| ⊡ 📄 資料控管 | |
| | |
| | |
| □…₩ 100倍[1] | |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | |